

Komplette vaskesystemer – for bedre dyrehelse



 Nilfisk®

FJØSSYSTEMER

Bonden og dyrenes førstevalg

Kontaktskjema

FJØSSYSTEMER ØST

Losnabakkan 50, 2634 Fåvang. Tel: (+47) 61 28 35 00 - ost@fjossystemer.no - Vakt: 975 84 500
Oppland, Hedmark, Akershus (nord for Oslo) samt Hallingdal

FJØSSYSTEMER NORD

Glenn Knædal
Salg sau - glenn@fjossystemer.no
Åknes, 8484 Risøyhamn. Tel: 479 09 422

Kristoffer Skavhaug
Salg storfe - kristoffer@fjossystemer.no
Klatran, 9417 Sørvik. Tel: 900 67 756

FJØSSYSTEMER BYGG

Losnabakkan 50, 2634 Fåvang. Tel: (+47) 61 28 35 00 - bygg@fjossystemer.no

FJØSSYSTEMER MIDT-NORGE

Heggstadmoen 2, 7080 Heimdal. Tel: (+47) 72 89 41 00 - midt@fjossystemer.no
Nordmøre/Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Avdelingskontor i Steinkjer: Sjøfartsgata 14, 7714 Steinkjer

FJØSSYSTEMER NORDVEST

Øyane 12, 6770 Nordfjordeid. Tel: (+47) 57 86 25 05 - nordvest@fjossystemer.no
Nordre del av Hordaland, Sogn og Fjordane samt Sunnmøre

FJØSSYSTEMER SERVICE

Stolvstadlia 12, 2360 Rudshøgda. Tel: (+47) 61 28 35 00 - kaarli@fjossystemer.no - Vakt: 916 64 920
Utfører montasje og service på Lely melkeroboter og øvrig Lely-utstyr i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Akershus og Østfold. Vi utfører også service og montasje på Big Dutchman ventilasjon, fjørfeutstyr og våtføringsanlegg til gris

FJØSSYSTEMER SØR

Bispeveien 1520, 3178 Våle. Tel: (+47) 33 30 69 61 - sor@fjossystemer.no
Østfold, søndre del av Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder

FJØSSYSTEMER VEST

Torlandsvegen 7, 4365 Nærbø. Tel: (+47) 51 43 39 60 - vest@fjossystemer.no
Vest-Agder, Rogaland og Hordaland


MH 3M-160/770 PAX

Optimal ergonomi, pålitelig rengjøring

Artikkelnr.: 107146901

Meget god til alle typer av varmtvannssoppgaver til landbruk, bygg og anlegg, auto og lett industri. For de som ønsker en enkel maskin å transportere rundt.

- Enkel å transportere
- 3 keramisk belagte stempler og messingtoppstykke
- Velegnet til ca 3 timers rengjøring om dagen
- Lett omkobling mellom 230V og 400V
- 3 fas 16amp
- Slangetrommel med 15 m høytrykkslange
- Lavt tyngdepunkt med 4 store hjul
- Utvendig drivstoffmåler
- Anti kalk system




MH 5M-210/1100 FA

Mellomklasse varmtvannsvasker med stor effekt

Artikkelnr.: 107146949

MH 5M er den ideelle varmtvannsvasker til bilindustrien, transport, landbruk og industri. Den er effektiv, brukervennlig og ikke minst lett å manøvrere.

- Keramiske stempler og messingtoppstykke
- Lett omkobling mellom 230V og 400V
- Lavt tyngdepunkt med 4 store hjul
- 3 x 230V 25 amp
- Velegnet til ca 5 timers rengjøring om dagen
- Utvendig drivstoffmåler
- Anti kalk system




MH 7P-180/1260 FA

Til de aller mest krevende oppgavene

Artikkelnr.: 107146981

Varmtvannsvasker Den optimale løsningen for tunge rengjøringsoppgaver

- Høyeffektiv 4-polet motor
- Utvendig drivstoffmåler
- Sikkerhetsfunksjon som varsler lavt oljenivå
- Keramiske stemples og messingtoppstykke
- Lett omkobling mellom 230V og 400V
- Lavt tyngdepunkt med 4 store hjul
- 3 x 230V 32 amp
- Anti kalk system




SH SOLAR 7P-180/1200D

Dieseldrevet stasjonær varmtvannsvasker

Artikkelnr.: 107370070

- EcoPower brenner: Effektivitet 92%
- Automatisk start/stopp med forsinkelse.
- Keramiske stempler og messingtoppstykke.
- Perfekt for tøff vasking.
- Galvanisert og pulverlakkert chassis
- Quick service



Pumpetrykk



Vannmengde




Med et stasjonært anlegg oppnår du følgende fordeler:

- Anlegget er på forhånd innstilt slik at det passer nøyaktig til de rengjøringsoppgavene som skal løses, på den måten er det ikke nødvendig for den enkelte bruker å justere ytterligere på maskinen. På denne måten begrenses risikoen for operatørfeil og rengjøringsmiddelforbruket er under kontroll, samtidig som behov for opplæring reduseres vesentlig.
- Man slipper å transportere maskinen fra den ene enden av fjøset til den andre.
- Man slipper å koble opp strøm, vann og maskin.
- Rask opp og ned kobling.
- Investering av et større antall mobile høytrykksvaskere for å dekke hele spekteret av rengjøringsbehov er unødvendig.
- Lave servicekostnader.
- Med flere uttak i fjøset slipper man lange slanger som hekter seg opp, og slites unødvendig.
- Hurtigkoblinger på hvert uttak.
- Med et høytrykksvaskanlegg kan en legge ut rengjøringsmidler direkte fra det enkelte uttak. På denne måten sparer en transport av rengjøringsmiddel- enten det er snakk om manuell- eller transport i rørsystemet.



Rørgate med kulekran og hurtigkobling.



P400 gulvvasker for effektiv vask av spaltegulv.



Røranlegget i taket.



Effektivt skumlegging med skumsprayeren.

Nilfisk stasjonære produkter er blant de mest effektive, fleksible og kostnadsbesparende på markedet. Nilfisk tilbyr et komplett program med varmtvannsvaskere og kaldtvannsvaskere, tilbehør og installasjonsløsninger.

Nilfisk gir deg ikke bare et standard produkt – vi hjelper deg også med å kartlegge nøyaktig hva rengjøringsbehovet ditt er, slik at du får din egen helt skreddersydde løsning. Kontakt oss og la oss sammen finne den perfekte løsningen som passer nøyaktig til ditt behov.

Nilfisk stasjonære varmtvannsvaskere kan leveres med flere typer oppvarming av vann: diesel, gass eller elektrisk.

Alle Nilfisk stasjonære høytrykksvaskere har samme uovertrufne teknologi som det mobile produktprogrammet som gjør alle Nilfisk produktene både kostnadseffektive, driftssikre og servicevennlige. En virkelig pålitelig samarbeidspartner til din fjøsvask.

Med en stasjonær høytrykksvasker, er det også mulighet for flere brukere samtidig.

Se ekstraintstyr lenger bak i katalogen

Vi bruker rør og koblinger i syrefast AISI 316

Ta kontakt med Fjøssystemer AS så gir vi deg et uforpliktet tilbud på komplett vaskeanlegg.




MC 2C 150/650 XT

1-fas kaldtvannsvasker til semi-profesjonelt bruk

Artikkelnr.: 128470138

God rengjøringseffekt, profesjonelt spyleutstyr, lett å oppbevare og manøvrere.

- Automatisk start/stopp
- Int. rengjøringsmiddelbottell: 2 liter
- Intern kjemiinjektor
- 4-i-1 lanse
- Slangetrommel med 15 meter Høytrykkslange




MC 5M-200/1050 XT

Designet til hardt arbeid

Artikkelnr.: 107146715

Robust, pålitelig høytrykksvasker med rengjøringsmiddel ombord, så du slipper å bære det med rundt

- Slangetrommel med 15 meter høytrykkslange
- Inkl. skumsprayer (9-16 liter/min)



I landbruks-, matvare-, transportindustrien, samt i mange andre hjørner av norsk næringsliv er rengjøring en viktig del av hverdagen for å leve opp til lovmessige krav, og for å sikre at materiell virker effektivt og holder lenge. Her står høytrykksvaskeren høyt i kurs.

Uansett om skitten sitter fast, eller det er mye av den, kan henholdsvis høyt trykk eller høy vannmengde sikre at skitten forsvinner raskt og effektivt. Samtidig er høytrykksvaskeren lett å håndtere for de fleste, og krever minimalt med krefter.

Det er en trygghet å stå med et arbeidsredskap som er utviklet og forfinet gjennom årtier, og som lever opp til de lovkrav som blir stilt. I dag er Nilfisk den eneste produsenten av varmtvannsvaskere med godkjent EU 'boiler efficient' label på maskinene. Maskinene lever opp til EU's krav om energiutnyttelse, med en vasker som holder en stabil temperatur og dermed kan levere de 55 grader som skal til for å løse opp fett og olje. Ikke bare ved høyt trykk, men også ved store vannmengder. Samtidig varmer vaskeren raskt opp, så irriterende ventetid og økte kostnader minimeres.

HVILKEN VASKER SKAL DU VELGE?

Den riktige høytrykksvaskeren til bedriften avhenger av oppgaven, eller rettere sagt: oppgavene. Daglig rengjøring av de samme store områdene taler for et stasjonært multi-trykkanlegg, hvor flere kan koble seg på fastmonterte rør og rengjøre på samtidig. Trykk og vannmengde styres fra de respektive spylelansene. Er oppgavene mer spredt i bedriften, utendørs eller på farten i form av tak- eller terrasseservice, så er en eller flere bensin- eller dieseldrevne transportable høytrykksvaskere eller spesialbygde hengere løsningen. Gå etter den vaskeren som har temperatur, trykk og vannmengde til å løse den største av oppgavene i bedriften. Når vaskeren kan klare den største oppgaven, så er det bare å justere vannmengde, trykk, temperatur og tilbehør når du skal gjøre de litt mindre oppgavene.

LØSNINGER TIL ALLE OPPGAVER

For at du kan få mest glede av din høytrykksvasker, tilbyr vi et gjennomtenkt utvalg av tilbehør som gjør at du kan optimere din høytrykksvasker, så den passer akkurat til ditt rengjøringsbehov og oppgaven løses enklere. For eksempel med den innovative 4-i-1 lanser som har fire forskjellige typer dyser og klarer de fleste rengjøringsoppgaver. Det er lett å skifte dyse så rengjøringen kan gjennomføres enda mer effektivt. Eller korte lanser til trange steder, fat og mye mer. Og visste du at man også kan bruke høytrykksvaskeren til å suge hundrevis av liter vann ut av et basseng på under et minutt, eller fjerne rust og maling ved hjelp av sandblåsing. Men det er ikke det eneste. Med såpefunksjonen kan du tilsette såpe til vannet og såpe inn dine elementer med det trykk og den temperatur du ønsker. La det sitte litt og så spyle av, for f.eks å stå med en ren flåte av lastbiler og varevogner i en håndvending.


Rengjøring er kanskje ikke verdens morsomste oppgave. Men med Nilfisk får du et flott resultat, raskere – og det med kvalitetsmaskiner som er klare til å jobbe hardt dag etter dag. Det gjør det litt morsommere.

SC UNO 5M-200/1050

Stasjonær kaldtvannsvasker

Artikelnr.: 107340512

- Inngangsvann max. 60 °C (med vanntank)
- Inngangsvann max. 80 °C (direkte vannkobling)
- 3 keramiske stempler og messingtoppstykke
- Perfekt for medium tøff vasking




SC UNO 7P-180/1200

Stasjonær kaldtvannsvasker

Artikelnr.: 107340541

- Inngangsvann max. 80 °C
- 3 keramiske stempler og messingtoppstykke.
- Perfekt for tøff vasking




SC DUO 7P-180/2400

Stasjonært 2-pumpe høytrykksvaskerianlegg til krevende rengjøring

Artikelnr.: 107340620

Utviklet til krevende rengjøring i melkerom, grisebinger og staller. Eller til produksjonsutstyr, samleband og oppbevaringstanker i næringsmiddelindustrien og legemiddelindustrien. Fleksibelt system som kan brukes av en eller to brukere som arbeider samtidig.

- Motor med 1450 o/min, keramiske stempler og dobbelte kulelager
- Varsellampe til kontroll av lav oljestand i pumpen
- Timeteller og serviceindikatorlampe



Tilbehør høytrykksvaskere

Flexilanse

Enkel å justere

Artikkelnr.: NO15192985

Leveres uten dyse



Teleskoplanse

Enkel å justere
opp til 5,6 meter

Artikkelnr.: NO15192986

Leveres uten dyse



Slangetrommel

Artikkelnr.: 106403131

Veggmontert med 20m
høytrykkslange.
Automatisk inntrekk
av slange



HydroScrub P300 P+H

Artikkelnr.: 106403187

Overflatevasker til mindre
rengjøringsoppgaver.
Leveres inkl. 6 forskjellige dyser.
Til høytrykksvaskere på max 200
bar og en vannmengde på
420-750 l/min.



HydroScrub P400

Artikkelnr.: 106403157

Gulvasker for større flater.
Passer for spaltegulv.
Modellen leveres uten dyse



Ror-og kloakkrensere

Artikkelnr.: 6401266



Dobbel lanse uten dyse

Artikkelnr.: 106402150

10cm



Skumsprayer

Artikkelnr.: 106408234

Dyse .0370 1 l. kanne.
Genererer et tykt skum
som blir sittende på
overflaten
Min./max vannmengde:
6,0-9,0 l/min



Skumsprayer

Artikkelnr.: 106408235

Dyse .0550 1 l. kanne.
Genererer et tykt skum
som blir sittende på
overflaten
Min/max vannmengde:
9,0-16,0 l/min



Skumsprayer

Artikkelnr.: 106408236

Dyse .0950 1 l. kanne.
Genererer et tykt skum
som blir sittende på overflaten
Min/max vannmengde:
16,0-24,0 l/min



Kanne med lokk

Artikkelnr.: 107141635

2, 5 liter



Støv er ikke bare støv. Det kan inneholde farlige partikler som påvirker helsen, og på sikt kan forårsake astma, kreft og kols. I landbruket sliter mange med allergi og luftveisplager, bønder puster inn store mengder støv når de arbeider i fjøset eller med korn og høy.

AERO 21-01 PC

Kompakt våt-/tørssuging med AERO 21

Artikkelnr.: 107406600

AERO 21 er den minste i AERO-serien i et kompakt design med semiautomatisk **Push&Clean** filterrensesystem, blåsefunksjon og praktisk oppbevaring av tilbehør.

Leveres med: Sugelangse, forlengerrør og 3 munnstykker.
PET-fleece filterelement. Vekt: 7,5 kg.
5 stk fleece poser + 1 stk PU filter [302002404](#)



AERO 21-21 PC

Artikkelnr.: 107406601

Profesjonell lettvekts våt-/tørssuger Til industrien, bilbransjen samt bygg- og anleggssektoren. Leveres med: Sugelangse, forlengerrør og 4 munnstykker. Adapter til el-verktøy

- Blåsefunksjon
- Push&Clean filterrensesystem
- Beholdervolum 20L
- Uttak for el-verktøy med aut. Start/stopp av støvsuger



ATTIX 961-01

To-motors våt-/tørssuger til krevende daglige oppgaver

Artikkelnr.: 302002900

Med **Push&Clean** semiautomatisk filterrensesystem.

Leveres med: Universal sugelangse.
Rørbøy. Forlengerrør i rustfritt stål.
2 munnstykker. PET Nano-fiber filterelement.
5 stk fleece poser [302002892](#)



MAXXI II 75-2 WD

Kraftig 2-motors våt-/tørssuger med stort beholdervolum

Artikkelnr.: 107405169

Leveres med: Sugelangse med rørbøy, forlengerrør og 3 munnstykker. 75 l beholder. Vekt: 28 kg.
5 stk fleece poser [302005892](#)



SW250 920

- Imponerende effektiv

Artikkelnr.: 50000494

Det har aldri vært enklere å holde lokalene i god og innbydende stand for kunder og medarbeidere. Nilfisk gå-bak feiemaskin er imponerende effektiv både på uteplasser og innegulv. Den samler opp og fjerner støv, smuss, sand, spiker, bolter, sigaretter og så videre opptil seks ganger raskere enn en manuell feiekost.

- Støvfilter følger med for bedre støvkontroll
- Stor avfallsbeholder med bærehåndtak



Feiebredde



Avfallsbeholder



Kapasitet (teoretisk)


SW 750 KOMPLETT

Enkel og lydsvak feiing

Artikkelnr.: 908 4701 010

Nilfisk SW750 er en allsidig batteridrevet feiemaskin med kjøremotor. Den er ultrakompakt, så den enkelt kan komme til over alt. Polyesterfilter er standard.

- Kjøremotor
- Innebygget lader og batteri
- Ilydsvak - kun 59 dB(A)
- Opptil 2 timers arbeidstid på standard batteri og 3,5 timer på stort batteri (tilbehør)



Feiebredde



Avfallsbeholder



Kapasitet (teoretisk)



SERVICE & VEDLIKEHOLD

STANDARD

PLUS

PREMIUM

Vi vet at forskjellige kunder har forskjellige behov for service. Når du inngår en serviceavtale med Nilfisk, har du mulighet til å velge mellom forskjellige serviceløsninger:

Nilfisk **STANDARD**

Nilfisk **PLUS**

Nilfisk **PREMIUM**

Løsningene omfatter fra 1-4 årlige servicebesøk, mulighet for 24 timers responstid mv.

LANDSDEKKENDE SERVICE

TLF. 22 75 17 75

Registrer din nye rengjøringsmaskin og tegn en serviceavtale, så får du **GRATIS** servicesjekk og utvidet garanti.

InclusivePlus